

STERKE OG SOLIDE VEGGPLATER MED LÅSEPROFIL FOR EN SLETT VEGG

- Skrufaste
- Fuktbestandige
- Dryppnese
- Et rimelig alternativ
- Mange bruksområder

NYHET! 3 NYE DEKORER



Med de solide, melaminbelagte veggplatene Forestia eliteX kan du for eksempel henge favorittsykkelen din rett på veggen. Platene er skrufaste, og de tåler en støyt! Forholdsvis enkel og grei montering er det også.

Har du en bod hvor det slenges ting inn er det en trygghet å ha veggplater som tåler litt mer enn vanlig.

Veggplatene er fuktbestandige (klimaklasse 2), og egner seg derfor godt i rom med litt høyere luftfuktighet.



	Jasmund	Mackenzie	Fresco	Grå sand	102 Hvit	Grå skifer
Nobbnr. 2390mm:	57205922	57204817	57204798	53836016	53836084	53835982
Nobbnr. 2600mm:	57205956	57205918	57204802	55938680	53837064	55938661

* NB! Alle fargekoder er veiledende og er ment som et supplement for maling av listverk. Gjør også oppmerksom på at dekorfargene i brosjyren kan avvike noe pga. trykktekniske årsaker

Den fuktbestandige kjernen i Forestia eliteX har vi produsert i over 40 år! Nytt nå er at profilen på platene er utviklet fra en not/fjær v-fuge 4 sider til låseprofil, i tillegg til at det er dryppnese på kortenden.

NYE DEKORER - Jasmund, Mackenzie og Fresco

Finnes i format 12x620x2390mm og 12x620x2600mm.

Vi har også Forestia Elitex himlingsplate. Da med not/fjær og v-fuge. Leveres i farge hvit, og i størrelse 60x120cm.

Alt listeverk er i eloksert aluminium, og kan leveres i utførelsen natur og hvit (med unntak av sokkellist som kun leveres i natur).



Horisontaldelt skjøtelist



Hjørnelist utvendig



Vertikal to-delt skjøtelist



To-delt hjørnelist innvendig



Sokkellist

Tips til bruksområder:

Forestia eliteX egner seg godt til bruk i garasjer, industrihaller, driftsbygninger/fjøs, lager, entre, vaskerom, boder, garderober, slakteri, meieri, storkjøkken, bakeri og annen næringsmiddelindustri.

I tillegg til å være robust og skrufast passer den også bra der krav til fuktbestandige plater og hygiene/renhold er viktig.



Overflatebehandling

Om ønskelig kan Forestia eliteX overmales. Benytt en heftgrunning før du maler. Følg malingsproduzentens anbefalinger.





Forestia AS, Damvegen 31,
2435 Braskereidfoss, Norway
Tlf.: 38 13 71 00

www.forestia.no
E-mail: forestia.kundesenter@byggma.no